

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением физического развития воспитанников
№ 3 «Ёлочка»**

АКТ

**испытаний гимнастических снарядов и оборудования на спортивной площадке и
игрового оборудования на участках дошкольного образовательного учреждения**

г. Малоярославец

30.07.2024г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего МДОУ детский сад № 3 «Ёлочка» № 99 от 22.07.2024г., в составе:

председатель: Лопухова С.В. – заведующий;

члены комиссии:

Береговая Е.В. – воспитатель (председатель ППО);

Усенко С.П. – инструктор по физической культуре;

произвела испытания гимнастических снарядов и оборудования на спортивной площадке дошкольного образовательного учреждения.

Комиссия установила:

1. На спортивной площадке для проведения занятий имеются спортивная лестница, турник, стойки для игры в волейбол, «рукоход», стойки для игры в баскетбол.
2. Все вышеупомянутые снаряды подлежали испытанию:
 - 2.1. Каждая перекладина спортивной лестницы и турника – воздействию груза 200 кг, приложенного под углом в 75° в течение 2 мин.
 - 2.2. Стойка для игры в волейбол – раскачиванию в течение 5 мин.
 - 2.3. Стойки для игры в баскетбол – раскачиванию в течение 5 мин.
 - 2.4. «Рукоход» - каждая перекладина находилась под нагрузкой 100 кг.
3. На игровых участках имеются песочницы деревянные, деревянные домики.
 - 3.1. Деревянные песочницы – визуальный осмотр.
 - 3.2. Деревянные домики – визуальный осмотр.
 - 3.3. Качели (1 шт.) – под максимальной нагрузкой.

Комиссия решила:

1. Признать состояние оборудования игровых и спортивной площадок удовлетворительным.
2. Ответственным лицам ежемесячно осуществлять контроль по обеспечению безопасности игрового и спортивного оборудования.
3. Занятия на спортивной площадке и игровых участках разрешаются, о чем в «Журнал регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря, оборудования» произведена запись от 30.07.2024г.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



/Лопухова С.В./

/Береговая Е.В./

/Усенко С.П./